Załącznik nr 11

Opis przedmiotu zamówienia
Projekt remontu boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Słupsku.

1. Założenia ogólne:
Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlano – wykonawczy lub budowlany i wykonawczy remontu boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 42x22m (pole gry 40 x 20m).
Boisko z ogrodzeniem z siatki PP.
Należy zapewnić dostępność boiska dla osób niepełnosprawnych.
Lokalizacja: boisko przy Szkole Podstawowej nr 6 w Słupsku, przy ul. Starzyńskiego 6 w Słupsku, na działce nr 528/9 obr. 6.

2. Założenia konstrukcyjno – technologiczno – materiałowe:
- należy zerwać istniejącą nawierzchnię asfaltową i zutylizować,
- należy wykonać odpowiednią podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową w kolorze czerwonej cegły wraz z liniami do gry w piłkę ręczną – kolor linii biały, na 1 połowie boiska pole do gry w koszykówkę– kolor linii żółty, na drugiej połowie boiska pole do gry w siatkówkę – kolor linii niebieski,
- nawierzchnię całego boiska ułożyć w obramowaniu z obrzeży betonowych 8x30 cm.

3. Odwodnienie boiska:
Wody deszczowe z boiska odprowadzić poprzez spływ terenowy - odwodnienie powierzchniowe.

4. Wyposażenie boiska:
- kompletny sprzęt do gry w piłkę ręczną,
- kompletny sprzęt do gry w koszykówkę,
- kompletny sprzęt do gry w siatkówkę.

5. Ogrodzenie boiska:
Należy zaprojektować ogrodzenie boiska do 5m z siatki PP.
Uwaga ! Należy zaprojektować 2 wejścia na boisko od strony szkoły poprzez rozstaw słupów w ogrodzeniu o szer. ok. 2,0m.

6. Instalacje elektryczne:
Należy zaprojektować oświetlenie z oprawami LED boiska wraz z zasilaniem oraz monitoring boiska.

7. Elementy małej architektury:
- stojak na rowery stalowy ocynkowany ogniowo na minimum 10 rowerów – 1szt.,
- kosze na śmieci metalowe zamontowane na stałe - 2 szt.,
- ławki bez oparcia – 4 szt.,
- tablica użytkowania boiska – 1szt.

8. Opracowanie dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami (warunkami wstępnymi, opiniami i uzgodnieniami właścicieli mediów, zarządcy dróg, Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, z koordynatorem ds. jakości i estetyki przestrzeni publicznej) w sposób umożliwiający wykonanie robót budowlanych bez konieczności dodatkowych opracowań.
Zobowiązuje się projektanta do udziału w max. dwóch spotkaniach konsultacyjnych celem przeprowadzenia prezentacji koncepcji.
Przy projektowaniu zagospodarowania terenu boiska należy uwzględnić wypracowany z mieszkańcami schemat funkcjonalny zadania.
Należy uzyskać w imieniu zamawiającego pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót dla elementów dokumentacji tego wymagających.

Załączniki:
- Zał. 11-1 Uchwała Nr XLI/592/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2013 r. MPZP „Tuwima" – tekst planu.
- Zał. 11-2 Załącznik graficzny do MPZP „Tuwima".
- Zał. 11-3 Mapka z lokalizacją projektowanego boiska.