DRUK NR 47/8

UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia ..... 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/420/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słupsk

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 87 ust. 1 i 4 w związku z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 poz. 2233, poz. 2368, z 2022 poz. 88, poz. 258 i poz. 855).

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/420/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słupsk otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ..... 2022 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. **Długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowana do budowy sieć kanalizacyjna, liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także wskaźnik koncentracji;**

Stali mieszkańcy aglomeracji [RLM]	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji [RLM]	Przemysł w aglomeracji [RLM]	RLM aglomeracji
109699	50	240251	350000

Opis:
Zgodnie z danymi Miasta Słupska, Gminy Słupsk, Gminy Kobylnica w aglomeracji Słupsk zameldowanych jest według stanu na rok 2021 109649 mieszkańców oraz zewidencjonych 50 miejsc noclegowych. RLM przemysłu obsługiwane przez sieć kanalizacyjną i zbiorniki bezodpływowe w aglomeracji wynosi 240251. Aglomeracja obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków w Słupsku.
RLM aglomeracji uwzględnia ścieki pochodzące od mieszkańców aglomeracji oraz z ścieki z przemysłu - zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.). Jednocześnie zgodnie z przepustowością instalacji wynoszącą 350 000 RLM wnioskuje się o przyjęcie powyższej wartości RLM aglomeracji.

Kanalizacja istniejąca	Długość [km]
sanitarna grawitacyjna	329,2
sanitarna tłoczna	254,9
ogólnospławna grawitacyjna	22
ogólnospławna tłoczna	0
SUMA	**606,1**

Opis:

Zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 01.01.2022 r. wynika, iż % skanalizowania aglomeracji wynosi 99,5 zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG stopień wyposażenia aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych powinien dążyć do zapewnienia 100% poziomu zbierania ścieków komunalnych siecią kanalizacyjną, przy czym pozostały ładunek RLM niezebrany siecią kanalizacyjną w ładunku nie może być równe bądź przekraczać 2 000 RLM. Wg danych na dzień 01.01.2022 r. RLM dostarczany taborem asenizacyjnym mieszkańców wynosi 998, natomiast przemysłu 656. Oznacza to, iż ów warunek został spełniony.

Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej.

2. Istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informacja, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków;

Opis: Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z terenów aglomeracji Słupsk jest rzeka Słupia.

Oczyszczalnia ścieków <u>istniejąca</u>		
Nazwa		Oczyszczalnia ścieków w Słupsku
Lokalizacja		ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków do środowiska		Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 31.12.2013 r. znak: DROŚ-SW.7322.16.2013/JW ważna do dnia 31.12.2023 r.
Rodzaj oczyszczalni ścieków		PUB1
Obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]		330640
Rzeczywista wielkość oczyszczalni ścieków [RLM]		350000
Przepustowość oczyszczalni ścieków	**średnia [m^3/d]**	40000
	maksymalna godzinowa [m^3/h]	3600
	maksymalna roczna [m^3/rok]	21900000
Odbiornik ścieków oczyszczonych		Rzeka Słupia

Opis:

Oczyszczalnia ścieków w Słupsku – PUB1 jest oczyszczalnią biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM. Ładunek dostarczany na oczyszczalnię zgodny jest z pozwoleniem wodnoprawnym. Średnia dzienna przepustowość hydrauliczna wynosi 40 000 m^3, maksymalna godzinowa 3 600 m^3, natomiast maksymalna roczna – 21 900 000 m^3.

Obecna rzeczywista wydajność instalacji wynosi 350 000 RLM. Pierwotne obciążenie wynikające z poprzedniej uchwały wynosiło 248464 RLM.

Po zrealizowaniu inwestycji w 2020 roku polegającej na wdrożeniu nowej technologii deamonifikacji odcieków w ciągu bocznym uzyskano dodatkową rezerwę eksploatacyjną i odciążenie ciągu głównego.

W związku z realizacją inwestycji obejmującej wdrożenie systemu sterowania i zarządzania procesami technologicznymi wraz z wymianą dmuchaw w warunkach 5 stopniowego układu Bardenpho wydajność oczyszczalni wynosi 350 000 RLM.

Oczyszczalnia ścieków nie obsługuje innej aglomeracji odprowadzającej ścieki do sieci kanalizacyjnej przez końcowy punkt zrzutu. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym jest rzeka Słupia. Współrzędne geograficzne punktu zrzutu to: szerokość 17,0245 (E), długość 54,4904 (N).

W aglomeracji Słupsk nie planuje się wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków.

3. System gospodarki ściekowej:

średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków; przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m^3/d; ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej; nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane; uzasadnienie określonej RLM aglomeracji; ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej;

System gospodarki ściekowej			
Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji [tys. m^3/rok]	7430,1		
Ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni ze zbiorników bezodpływowych z terenu aglomeracji [tys. m^3/rok]	13,9		
Ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków[tys. m^3/rok]	0		
Łączna ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej [tys. m^3/rok]	13,9		
Łączna ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [tys. m^3/rok]	7444		
Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m^3/d]	20395		
Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji	Wskaźnik	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone
	BZT_5 [mgO_2/dm^3]	972,7	4,0
	ChZTCr [mgO_2/dm^3]	1879,7	37,4
	Zawiesina ogólna [mg/dm^3]	567,6	7,6
	Azot ogólny	94,4	7,9
	Fosfor ogólny	12,6	0,3
Skład jakościowy ścieków z przemysłu powstających na terenie aglomeracji lub wartość wskaźnika BZT_5 dla tych ścieków	BZT	<700	2
Opis: Wartości parametrów ścieków surowych i wartości parametrów ścieków oczyszczonych są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). Wartość redukcji azotu wynosi 92%, natomiast wartość redukcji fosforu to 98%.			

Ścieki przemysłowe nie stanowią wyodrębnionego strumienia. Graniczne stężenie BZT_5 zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ustalane jest na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń. W przypadku podmiotów odprowadzających ścieki do sieci Spółki Wodociągi Słupsk stężenie to nie może przekraczać wartości 700 mgO_2/l BZT_5.

Przemysł istniejący		
Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji [m^3/d]	13665	
Skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji	Nie ma prowadzonej ewidencji w tym zakresie	
Najważniejsze podmioty gospodarcze na terenie aglomeracji ze wskazaniem rodzaju produkcji	Podmiot gospodarczy	Rodzaj produkcji/ usługi
	Jantar Sp. z o.o.	przetwórstwo ziemniaków
	Milarex Sp. z o. o.	przetwórstwo ryb i owoców morza
	KDC Pomorzanka	Wyroby cukiernicze
	Perla Polska Sp. z o.o. Sp. K.	Przetwórstwo żywności - produkcja sałatek i humusów
	Przetwórstwo Ryb Łosoś Sp. Z o. o.	Przetwórstwo żywności
	Leann Stańczyk S.A.	Obróbka metalu, wyroby stalowe, hurtownia stali
	Paula Fish Sławomir Gojdź Spółka Jawna	Przetwórstwo ryb

Przemysł planowany	
Obecnie nie planuje się przyłączania do zbiorczej sieci kanalizacyjnej nowych zakładów przemysłowych. W sytuacji, gdy na terenie aglomeracji będą powstawać nowe podmioty gospodarcze, w przypadku możliwości przyłączania ich do zbiorczej sieci kanalizacyjnej zakłady te będą sukcesywnie przyłączane.	

Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji	
RLM stałych mieszkańców aglomeracji	109699
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji	50
RLM przemysłu	240251
Liczba stałych mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej	108701
Liczba stałych mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych	998

Liczba stałych mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	0
Liczba zainstalowanych zbiorników bezodpływowych [szt.]	177
Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków [szt.]	0
Opis: Gminy wchodzące w skład aglomeracji Słupsk prowadzą ewidencję zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest sprawowana kontrola w powyższym zakresie.	

4. Strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Strefa ochronna ujęcia wody	Oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających strefę ochronną ujęcia wody oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tym terenie
Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej ujęcia eksploatowanego przez Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie Okręg w Słupsku (ul. Gdańska 19, 76-200 Słupsk) zlokalizowanego na terenie działki nr 169/2 obręb 8 Miasto Słupsk, której właścicielem jest Miasto Słupsk (Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk)	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 06.02.2020 r., znak: GD.ZUZ.3.4100.106.2019.Psz Ustalono zakaz wstępu osób nieupoważnionych. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Na terenie ochrony bezpośredniej należy: 1. Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody. 2. Zagospodarować teren zielenią. 3. Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 4. Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
Strefy ochronne ujęć wody podziemnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej studni SW-1/80 i SW-2/84 na terenie działki nr 107/2 obręb 14 Miasta Słupska (obszar poza terenem aglomeracji) oraz studni nr SW-3/85 zlokalizowanej na terenie działki nr 28/1 obręb 15 Miasta Słupska należących do Rodzinnego Ogrodu Działkowego ilm. Bohaterów Westerplatte w Słupsku - Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie Okręg w Słupsku (ul. Gdańska 19, 76-200 Słupsk)	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26.10.2020 r., znak: GD.ZUZ.3.4100.92.2020.BB Ustalono zakaz wstępu osób nieupoważnionych. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacja ujęcia wody. Na terenie ochrony bezpośredniej należy: 1. Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeni służących do poboru wody. 2. Zagospodarować teren zielenią. 3. Odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody 4. Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej z dwuotworowego ujęcia SW-1/79 i SW-2/79 zlokalizowanego na działce nr 19/1 w miejscowości Komiłowo na potrzeby wodociągu zbiorowego Komiłowo-Kruszyna	Decyzja Nr 352/10 Starosty Słupskiego dnia 29.03.2011 r., znak: ŚR-II.6314.20.2011 Zobowiązuje użytkownika urządzeń wodociągowych do: - prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody na podstawie wskazań wodomierza i rejestrowania ich w trwałym rejestrze z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w tygodniu, - eksploatowania ujecia w sposób racjonalny, tzn. tak, aby nie przekraczać wydajności eksploatacyjnej studni, - prowadzenia i rejestrowania okresowych (raz na kwartał) pomiarów wydajności i poziomów zwierciadła wody w studni (w czasie ruchu i przerw prac pompy) z wpisem wyników do książki eksploatacji studni,

	- wykonywania min. z częstotliwością raz do roku analizy pobieranej wody ze studni (w stanie pierwotnym) w zakresie: barwa, zapach, mętność, przewodność, odczyn, twardość ogólna, żelazo, mangan, chlorki, siarczany, amoniak, azotany, azotyny, bakteriologia.
Strefa ochrony bezpośredniej dwuotworowego ujęcia komunalnego (studnie SW-1/09 i SW-2/09) zlokalizowanego na terenie dz. nr 3/3 obręb Wieszyno.	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.10.2019 r., znak: GD.ZUZ.3.4100.67.2019.Psz Wyznacza się teren ochrony bezpośredniej wokół ujęcia w granicach terenu o obwodzie 40 m-studnia nr SW-1/09 i 96- studnia nr SW-2/09. Ustalono zakaz wstępu osób nieupoważnionych. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacja ujęcia wody. Na terenie ochrony bezpośredniej należy: 1. Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody. 2. Zagospodarować teren zielenią. 3. Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 4. Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej obejmująca teren ochrony bezpośredniej dwuotworowego ujęcia komunalnego (studnia SW-2/71 i SW-1/71) zlokalizowanego w miejscowości Wrzeście na dz. nr 228 obręb Wrzeście.	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.10.2019 r., znak: GD.ZUZ.3.4100.71.2019.Psz Wyznacza się teren ochrony bezpośredniej wokół ujęcia w granicach terenu o obwodzie 134,5 m. Ustalono zakaz wstępu osób nieupoważnionych. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacja ujęcia wody. Na terenie ochrony bezpośredniej należy: 1. Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody. 2. Zagospodarować teren zielenią. 3. Odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 4. Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
Strefa ochrony bezpośredniej dwuotworowego ujęcia komunalnego (studnie SW-1/77 i SW-2/99) zlokalizowanego w miejscowości Wiklino na terenie dz. nr 158/32 obręb Wiklino.	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.10.2019 r., znak: GD.ZUZ.3.4100.71.2019.Psz Wyznacza się teren ochrony bezpośredniej wokół ujęcia w granicach terenu o obwodzie 132 m. Ustalono zakaz wstępu osób nieupoważnionych. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacja ujęcia wody. Na terenie ochrony bezpośredniej należy: 1. Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody. 2. Zagospodarować teren zielenią. 3. Odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 4. Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych pony obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
Strefa ochrony bezpośredniej dwuotworowego ujęcia	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.10.2019 r., znak:

komunalnego (studnia SW-3/94 I SW-4/09) zlokalizowanego w miejscowości Wielichowo na dz. nr 273/7 obręb Wielichowo.	GD.ZUZ.3.4100.73.2019.Psz Wyznacza się teren ochrony bezpośredniej wokół ujęcia w granicach terenu o obwodzie 288.5 m. Ustalono zakaz wstępu osób nieupoważnionych. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacja ujęcia wody. Na terenie ochrony bezpośredniej należy: 1. Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób nieuniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody. 2. Zagospodarować teren zielenią. 3. Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzań sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody 4. Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej dwuotworowego ujęcia komunalnego (studnia SW-2/87 i SW-1/87) zlokalizowanego w miejscowości Włynkówko na dz. nr 125/1 obręb Włynkówko.	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.10.2019 r., znak: GD.ZUZ.3.4100.72.2019.Psz Wyznacza się teren ochrony bezpośredniej wokół ujęcia w granicach terenu o obwodzie 121 m. Ustalono zakaz wstępu osób nieupoważnionych. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacja ujęcia wody. Na terenie ochrony bezpośredniej należy: 1. Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób nieuniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody. 2. Zagospodarować teren zielenią, 3. Odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody 4. Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
Strefa ochrony bezpośredniej dwuotworowego ujęcia komunalnego (studnie SW-1/57 i SW-2/65) zlokalizowanego na terenie dz. nr 10/97 i 10/113 obręb Jezierzyce	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.10.2019 r., znak: GD.ZUZ.3.4100.66.2019.Psz Wyznacza się teren ochrony bezpośredniej wokół ujęcia w granicach terenu o obwodzie 63 m-studnia 1/57 i 73,5 m - studnia 2/65. Ustalono zakaz wstępu osób nieupoważnionych. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacja ujęcia wody. Na terenie ochrony bezpośredniej należy: 1. Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody. 2. Zagospodarować teren zielenią. 3. Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 4. Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej ujęcia komunalnego zlokalizowanego na terenie dz. nr 147 i 169/2 obręb Głobino oraz dz. nr 111/1, 111/2, 111/3 obręb Stanięcino.	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.10.2019 r., znak: GD.ZUZ.3.4100.66.2019.Psz Wyznacza się teren ochrony bezpośredniej wokół ujęcia w granicach terenu o obwodach: 28 m-studnia nr H-4, 88 m - studnia nr H-9, 81 m - studnia nr H-10, 86 m- studnia nr H-11, 80,5 m- studnia nr H-12. Ustalono zakaz wstępu osób nieupoważnionych. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do

	celów niezwiązanych z eksploatacja ujęcia wody. Na terenie ochrony bezpośredniej należy: 1. Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody. 2. Zagospodarować teren zielenią. 3. Odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 4. Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia komunalnego zlokalizowanego w miejscowości Swochowo (studnie SW 1/84, SW-3/82, SW-5/84) na dz. nr 19/3, 19/5 i 18/4 obręb Swochowo.	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.10.2019 r., znak: GD.ZUZ.3.4100.70.2019.Psz Wyznacza się teren ochrony bezpośredniej wokół ujęcia w granicach terenu o obwodach: 70 m - studnia nr SW-1/84, 26 m - studnia nr SW-3/82, 77 m- studnia nr SW-5/84. Ustalono zakaz wstępu osób nieupoważnionych. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacja ujęcia wody. Na terenie ochrony bezpośredniej należy: 1. Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody. 2. Zagospodarować teren zielenią. 3. Odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody 4. Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

5. <u>Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych</u> zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na terenie aglomeracji nie wyznaczono obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych.

6. <u>Formy ochrony przyrody</u>, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Forma ochrony przyrody	**Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy**
Park krajobrazowy	**Park Krajobrazowy Dolina Słupi** - utworzony Uchwała Nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"
Obszar Natura 2000	**Specjalny obszar ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słupi" PLH220052** - zatwierdzony decyzją Komisji Europejskie
Obszar Natura 2000	**Obszar specjalnej ochrony ptaków "Dolina Słupi" PLB220002** - utworzony na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000;
Zespół przyrodniczo - krajobrazowy	**Kraina w kratę w dolinie rzeki Moszczeniczki** Uchwała XXXIV/357/2013 Nr Rady Gminy Słupsk z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Kraina w kratę w dolinie rzeki Moszczeniczki”

Opis:
Na terenie aglomeracji Słupsk występują następujące formy ochrony: park krajobrazowy, obszary Natura 2000, zespół przyrodniczo-krajobrazowy oraz pomniki przyrody. Informacje w przedmiotowej sprawie zostały pozyskane od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Wykaz dokumentów stanowiących podstawę do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 poz. 1586)

	NIE	TAK
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -		x
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		x
Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego	x	
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		x
Pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej	x	
Zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów liniowych w zakresie gospodarki wodnej	x	
Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; – Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla MIASTA SŁUPSKA na okres 01.07.2018-30.06.2021 Uchwała XLIX/658/18 Rady Miejskiej w Słupsku		x
Pogramy funkcjonalno-użytkowe, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 288 z późń. zm.)	x	

Uzasadnienie

1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.

Uchwałą Nr XXVI/420/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słupsk został wyznaczony obszar aglomeracji Słupsk obejmujący: miasto Słupsk, położone w gminie Słupsk miejscowości: Siemianice, Niewierowo, Swochowo, Lubuczewo, Karzcino,Wrzeście, Wiklino, Kukowo, Bukówka, Jezierzyce, Grąsino, Rogawica, Redzikowo, Wieszyno, Głobino, Stanięcino,Warblewo, Kusowo, Płaszewko, Bierkowo, Bruskowo Wielkie, Wierzbięcin, Bruskowo Małe, Swołowo, Krzemienica, Gać, Redęcin, Włynkówko, Włynkowo, Strzelino, Strzelinko, Gałęzinowo, Wielichowo, Bydlino, Krępa Słupska oraz położone w gminie Kobylnica miejscowości: Kobylnica, Widzino, Łosino, Sierakowo Słupskie, Kończewo, Zajączkowo, Kwakowo, Lubuń, Komiłowo, Kruszyna, Żelki, Żelkówko, Lulemino, Kuleszewo, Sycewice, Bolesławice, Reblino i Reblinko z oczyszczalnią ścieków w Słupsku.

2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.

Aktualnie obowiązująca uchwała wyznaczyła aglomerację Słupsk o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 248 464 z oczyszczalnią ścieków w Słupsku. Analiza rocznych sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych wykazała konieczność zaktualizowania aglomeracji Słupsk w zakresie równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji (RLM). Parametr ten urealniono uzyskując średnią wartość 350 000 RLM dla całej aglomeracji.

3. Wykazanie różnic między dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2233 ze zm.) właściwe do wyznaczenia i zmiany wielkości, obszaru i granic aglomeracji Słupsk jest Miasto Słupsk jako gmina o największej równoważnej liczbie mieszkańców. W związku z powyższym, art. 92 ustawy Prawo wodne nakłada na Prezydenta Miasta Słupska obowiązek dokonywania przeglądów obszaru i granic aglomeracji oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców i w razie potrzeby informowania Rady Miasta o konieczności zmian obszaru i granic aglomeracji.

Na podstawie art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2233 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 713) gminy przygotowują projekt uchwały wyznaczającej aglomerację, który podlega uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Pismem z dnia 01.06.2022 roku znak: GKiOŚ.ROŚ.7021.2.7.2022.ASH wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z wnioskiem o uzgodnienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/420/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słupsk wraz załącznikiem (część opisowa).

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postanowieniem z dnia 14.06.2022 roku, znak: GD.ZZŚ.3.4032.1.2022.AK (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 14.06.2022 roku) uzgodnił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/420/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słupsk wraz załącznikiem (część opisowa).

Pismem z dnia 01.06.2022 roku znak: GKiOŚ.ROŚ.7021.2.7.2022.ASH wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z wnioskiem o uzgodnienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/420/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słupsk wraz załącznikiem (część opisowa).

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, postanowieniem z dnia 09.06.2022 roku znak: RDOŚ-Gd-WOO.4221.03.1.2022.MR.1 (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 13.06.2022 roku) uzgodnił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/420/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słupsk wraz załącznikiem (część opisowa) w zakresie ochrony przyrody i obszarów Natura 2000.

4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.

Podjęcie niniejszej uchwały nie rodzi skutków społecznych i gospodarczych.

5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Uchwała nie powoduje żadnych skutków finansowych dla budżetu Miasta Słupska
6. Źródła finansowania.
Brak źródeł finansowania.