



- UWAGA:
1. Rysunek podglądowy w celu ustalenia gabarytów, szczegóły według wybranego producenta.
  2. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze przed zamówieniem.
  3. Współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/mK
  4. Klasa odporności ogniowej REI 120 (pasy międzykondygnacyjne wełna mineralna w połączeniu np. fermacell)
  5. Fasada powinna charakteryzować się całkowicie gładką powierzchnią.
  6. Należy stosować szkło przeciwstonące z odpowiednimi dopuszczeniami.
  7. Wszelkie zmiany skonsultować z projektantem.

<b>Tenat:</b> Projekt częściowej rozbudówki, remontu i rozbudowy z przebudową budynku byłej wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku i ujednolicenia Centrum Inicjatyw Artystycznych i Społecznych, ul. Lutosławskiego 1, działki nr 493/1, 493/2, 486/1, 496/2, obręb 13.				
<b>Inwestor:</b>  MIASTO SŁUPSK Plac Zwycięstwa 3, 76 – 200 Słupsk		<b>Stadium:</b> Projekt Wykonawczy		
<b>Jednostka projektowa:</b>  ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura ul. Włodysławowska 41, 84–120 Chłapowo		<b>Branch:</b> ARCHITEKTONICZNA		
<b>Tytuł rysunku:</b>  FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA "C"		<b>Skala:</b> 1:50	<b>Nr wersji:</b> 00	<b>Nr rysunku:</b> AMD-03
<b>FUNKCJA</b>	<b>IMIĘ NAZWISKO</b>	<b>NUMER UPRAWNIENI</b>	<b>SPECJALNOŚĆ</b>	
<b>Projektant</b>	mgr inż. arch. Łukasz Ochociński	481/P00KK/2012	architektoniczna	
<b>Opracował/a</b>	inż. arch. Barbara Mudołf			
<b>Sprawdzający</b>	mgr inż. arch. Dominika Penkta	487/P00KK/2012	architektoniczna	
<b>Data:</b>	Marzec 2017	Kopieciwa, przeważenie oraz udzielenie osobom trzecim pełnię za pisaną zgodę opracowywać		