Studniarstwo, Hydrogeologia i Geotechnika
"EL JOT" - Klaudia Jankowska
76-200 Słupsk, ul. Kaszubska 45 lok. 14
tel. kom. +48 604 577 839, +48 694 046 985 kontakt@eljot-slupsk.pl www.eljot-slupsk.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Data wykonania: 2021-08-05

Temat: Projektowane obiekty o funkcji usług gastronomii

Adres: Słupsk, dz. nr 722/6 i 177

Rzędna: 19,17 m n.p.m.
X:
Y:

Sporządził(a): mgr Krzysztof Bukowski
Sprawdził(a):

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Wałeczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
			0,8		Nasyp niekontrolowany (piasek średni z przew. humusu), brązowobrunatny	mw				
		1	1,8		Nasyp niekontrolowany (namuł piaszczysty z dom. gruzu), czarnopomarańczowy	w				
	2,67	2	0,7		Namuł piaszczysty, czarny	w				
		3	0,6		Piasek średni, żółtoszary	m				
	3,30	3,30	1,2		Piasek średni z przew. żwiru, żółtoszary	m				
		4	0,9		Glina pylasta, żółtoszara	w	2/2	0,39		
		5								

Głębokość: 6,0